

Indice Analitico dei Nomi Scientifici e dei Sinonimi della Flora della Riserva Naturale Integrale dello Stato “Montagna di Torricchio”

Ballelli S., Pennesi R., Campetella G.D., Canullo R., Catorci A., Cervellini M., Chelli S.,
Crisanti A., Lucarini D. (†), Tardella M.F., 2021.

<i>Acer campestre</i> L.	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench	<i>Alchemilla colorata</i> Buser
<i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>monspessulanum</i>	<i>Actaea spicata</i> L.	<i>Alchemilla strigosa</i> Buser
<i>Acer neapolitanum</i> Ten.	<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff et Fingerh. subsp. <i>australis</i> (Ten.) Greuter	<i>Alchemilla vulgaris</i> L. subsp. <i>strigosa</i> (Buser) A.K. Cajander
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	<i>Adenostyles australis</i> (Ten.) Iammonico et Pignatti	<i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M. Bieb.
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Pax	<i>Adoxa moschatellina</i> L. subsp. <i>moschatellina</i>	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara et Grande
<i>Acer opalus</i> Mill. subsp. <i>obtusatum</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Gams	<i>Aegonychon purpurocaeruleum</i> (L.) Holub	<i>Allium carinatum</i> L.
<i>Acer platanoides</i> L.	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	<i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier et Layens
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	<i>Allium coloratum</i> Spreng.
<i>Acer trilobatum</i> Lam.	<i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i>	<i>Allium pendulinum</i> Ten.
<i>Acer villosum</i> C. Presl	<i>Agrimonia minor</i> Mill.	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>
<i>Aceras anthropophora</i> (L.) R. Br.	<i>Agropyron caninum</i> (L.) Beauv.	<i>Allium ucrainicum</i> (Oksner et Kleopow) Bordz.
<i>Achillea collina</i> (Becker ex Wirtg.) Heimerl	<i>Agropyron repens</i> (L.) Beauv.	<i>Allium ursinum</i> L.
<i>Achillea distans</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. <i>stricta</i> (Gremli) Janch.	<i>Agropyron villosum</i> (L.) Link	<i>Allium vineale</i> L.
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>collina</i> (Becker ex Wirtg.) Oborny	<i>Agrostemma githago</i> L. subsp. <i>githago</i>	<i>Alsine media</i> L.
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>	<i>Agrostis alba</i> Auct., non L.	<i>Alsine verna</i> L. var. <i>collina</i> Neilr.
<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>setacea</i> (Waldst. et Kit.) Čelak.	<i>Agrostis capillaris</i> L. subsp. <i>capillaris</i>	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.
<i>Achillea millefolium</i> L. var. <i>collina</i> Becker ex Wirtg.	<i>Agrostis stolonifera</i> L. subsp. <i>stolonifera</i>	<i>Alyssum calycinum</i> L.
<i>Achillea setacea</i> Waldst. et Kit.	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	<i>Alyssum campestre</i> Auct. Fl. Ital.
<i>Achillea stricta</i> Gremli	<i>Agrostis viridis</i> Gouan	<i>Alyssum diffusum</i> Ten. subsp. <i>diffusum</i>
<i>Achnatherum virescens</i> (Trin.) Banfi, Galasso et Bartolucci	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	<i>Alyssum minus</i> Rothm.
	<i>Aira macrantha</i> Ledeb.	<i>Alyssum simplex</i> Rudolphi
	<i>Ajuga barrelieri</i> Ten.	<i>Amaryllis citrina</i> Sibth. et Sm.
	<i>Ajuga reptans</i> L.	<i>Amaryllis colchiciflora</i> (Waldst. et Kit.) Ker Gawl.
	<i>Alchemilla arvensis</i> (L.) Scop.	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>

<i>Amelanchier vulgaris</i> Moench, <i>nom. illeg.</i>	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>praepropera</i> (A. Kern.) Bornm.	<i>Arabis recta</i> Vill.
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. var. <i>polyphylla</i> DC.	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. var. <i>pulchella</i> Vis.	<i>Arabis thaliana</i> L.
<i>Anchusa barrelieri</i> (All.) Vitman	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. var. <i>ruberiflora</i> DC.	<i>Arabis turrita</i> L.
<i>Anemone hepatica</i> L.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman	<i>Arctium lappa</i> L.
<i>Anemone nemorosa</i> L.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>pulchella</i> (Vis.) Bornm.	<i>Arctium majus</i> Bernh., <i>nom.</i> <i>illeg.</i>
<i>Anemone ranunculoides</i> L.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>ruberiflora</i> (DC.) Arcang.	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.
<i>Anemone triloba</i> Stokes	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>weldeniana</i> (Rchb.) Cullen	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>nemorosum</i> (Lej.) Syme
<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub	<i>Anthyllis vulneraria</i> Rchb.	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh. subsp. <i>pubens</i> (Bab.) Arènes
<i>Anemonoides ranunculoides</i> (L.) Holub	<i>Antirrhinum linaria</i> L.	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.
<i>Anisantha diandra</i> (Roth) Tutin ex Tzvelev	<i>Antirrhinum cymbalaria</i> L.	<i>Arctium personata</i> L.
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	<i>Antirrhinum minus</i> L.	<i>Arenaria hybrida</i> Vill.
<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	<i>Apargia cichoriacea</i> Ten.	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss. subsp. <i>leptoclados</i>
<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>incrassata</i> (Loisel.) Nyman	<i>Apargia saxatilis</i> Ten.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>glutinosa</i> (Mert. et W.D.J. Koch) Arcang.
<i>Anthemis clavata</i> Guss.	<i>Aphanes arvensis</i> L.	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman
<i>Anthemis cotula</i> L.	<i>Apium podagraria</i> (L.) Caruel	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>
<i>Anthemis incrassata</i> Loisel.	<i>Aquilegia dumeticola</i> Jord.	<i>Arenaria tenuifolia</i> L.
<i>Anthemis tinctoria</i> L.	<i>Aquilegia vulgaris</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i> (p.p.)	<i>Arenaria trinervia</i> L.
<i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>australis</i> R. Fern.	<i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>dumeticola</i> (Jord.) Nyman	<i>Arenaria viscida</i> Loisel.
<i>Anthemis tinctoria</i> L. subsp. <i>triumfettii</i> (L.) Briq. et Cavill.	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	<i>Argyrolobium linnaeanum</i> Walp.
<i>Anthemis triumfettii</i> (L.) DC.	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.	<i>Argyrolobium zanonii</i> (Turra) P.W. Ball subsp. <i>zanonii</i>
<i>Anthoxanthum alpinum</i> Löve et Löve	<i>Arabis aspera</i> All.	<i>Armeria gracilis</i> Ten. subsp. <i>gracilis</i>
<i>Anthoxanthum nipponicum</i> Honda	<i>Arabis auriculata</i> Lam.	<i>Arnica floccosa</i> Bertol.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (Å. Löve et D. Löve) Hultén	<i>Arabis caucasica</i> Willd.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl et C. Presl subsp. <i>elatius</i>
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>nipponicum</i> (Honda) Tzvelev	<i>Arabis collina</i> Ten. subsp. <i>collina</i>	<i>Artemisia absinthium</i> L.
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	<i>Artemisia alba</i> Turra
	<i>Arabis muralis</i> Bertol., <i>nom.</i> <i>illeg.</i>	<i>Artemisia lobelii</i> All.
	<i>Arabis petiolata</i> M. Bieb.	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte

<i>Artemisia vestita</i> Wall.	<i>Athamanta libanotis</i> L.	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. et Schult.
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Avena elatius</i> L.	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.
<i>Artemisia vulgaris</i> L. subsp. <i>verlotiorum</i> (Lamotte) Bonnier	<i>Avena praetutiana</i> Parl.	<i>Briza media</i> L.
<i>Arum maculatum</i> L.	<i>Avena sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	<i>Bromopsis benekenii</i> (Lange) Holub
<i>Asperula cynanchica</i> L. subsp. <i>cynanchica</i>	<i>Avena scheuchzeri</i> Vill. subsp. <i>praetutiana</i> Parl. ex Arcang.	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.
<i>Asperula laevigata</i> L.	<i>Avenula praetutiana</i> (Parl.) Pign.	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub subsp. <i>ramosa</i>
<i>Asperula nemoralis</i> Salisb.		<i>Bromopsis transylvanica</i> (Steud.) Holub
<i>Asperula odorata</i> L.	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég.	<i>Bromus benekenii</i> Lange
<i>Asperula purpurea</i> (L.) Ehrend.	<i>Ballota nigra</i> L. var. <i>foetida</i> Vis.	<i>Bromus diandrus</i> Roth
<i>Asperula rotundifolia</i> L.	<i>Barbarea arcuata</i> (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Rchb.	<i>Bromus erectus</i> L.
<i>Asperula taurina</i> L. subsp. <i>taurina</i>	<i>Barbarea bracteosa</i> Guss.	<i>Bromus gussonei</i> Parl.
<i>Asphodelus albus</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i>	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>
<i>Asphodelus macrocarpus</i> Parl. subsp. <i>macrocarpus</i>	<i>Barkhausia leontodontoides</i> (All.) Spreng.	<i>Bromus mollis</i> L.
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>adiantum-nigrum</i>	<i>Barkhausia setosa</i> (Haller f.) DC.	<i>Bromus ramosus</i> Huds. subsp. <i>benekenii</i> (Lange) Schinz et Thell.
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>onopteris</i> (L.) Heuffler	<i>Barkhausia vesicaria</i> (L.) Spreng.	<i>Bromus ramosus</i> Huds. subsp. <i>ramosus</i>
<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i>	<i>Behen vulgaris</i> Moench	<i>Bromus rupestris</i> Host
<i>Asplenium onopteris</i> L.	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen subs. <i>variegata</i>	<i>Bromus squarrosus</i> L. subsp. <i>squarrosus</i>
<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	<i>Bellardiochloa violacea</i> (Bellardi) Chiov.	<i>Bromus sterilis</i> L.
<i>Asplenium scolopendrium</i> L. subsp. <i>scolopendrium</i>	<i>Bellidioides vulgaris</i> Vaill.	<i>Bromus transylvanicus</i> Steud.
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>quadrivalens</i> D.E. Mey.	<i>Bellis hybrida</i> Ten.	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M. Johnst. subsp. <i>arvensis</i>
<i>Aster conyzae</i> Griess.	<i>Bellis perennis</i> L.	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) Johnston
<i>Aster montanum</i> (L.) All.	<i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (Cirillo) Rouy	<i>Buglossum barrelieri</i> All.
<i>Astragalus aristatus</i> L'Hér.	<i>Bellis sylvestris</i> Cirillo	<i>Bunias aspera</i> Retz.
<i>Astragalus bonannii</i> C. Presl	<i>Betonica officinalis</i> L.	<i>Bunias erucago</i> L.
<i>Astragalus depressus</i> L. subsp. <i>depressus</i>	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i>	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	<i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A. Mey.	<i>Bupleurum aristatum</i> Auct., non Bartl. ex Rchb.
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	<i>Bupleurum baldense</i> Turra
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam. subsp. <i>gussonei</i> Pignatti	<i>Brachypodium pinnatum</i> subsp. <i>r.</i> (Host) Schübl. et G. Martens	<i>Bupleurum cernuum</i> Ten., nom. illeg.

<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>cernuum</i> (Ten.) Arcang.	<i>Cardamine umbrosa</i> Andrz. ex DC.	<i>Carex platystachys</i> Ten.
<i>Bupleurum gramineum</i> Vill. subsp. <i>cernuum</i> Nyman	<i>Carduus carlinifolius</i> Lam.	<i>Carex praecox</i> Jacq., <i>nom.</i> <i>illeg.</i>
<i>Cacalia alpina</i> L. var. <i>australis</i> Ten.	<i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>carlinifolius</i> (Lam.) Ces.	<i>Carex spicata</i> Huds.
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	<i>Carduus medius</i> Gouan subsp. <i>carlinifolius</i> (Lam.) Kazmi	<i>Carex sylvatica</i> Huds.
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi subsp. <i>nepeta</i>	<i>Carduus micropterus</i> (Borbás) Teyber subsp. <i>micropterus</i>	<i>Carlina acanthifolia</i> All. subsp. <i>acanthifolia</i>
<i>Calamintha sylvatica</i> Bromf.	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>micropterus</i> (Borbás) Hayek	<i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. et G. Martens
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	<i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>simplex</i> (Waldst. et Kit) Nyman
<i>Campanula apennina</i> Podlech	<i>Carduus nutans</i> L. var. <i>micropterus</i> Borbás	<i>Carlina caulescens</i> Lam.
<i>Campanula bononiensis</i> L.	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq. subsp. <i>personata</i>	<i>Carlina utzka</i> sensu Pignatti 1982
<i>Campanula glomerata</i> L.	<i>Carduus pycnocephalus</i> L. subsp. <i>pycnocephalus</i>	<i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>
<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>elliptica</i> (Kit. ex Schult.) Jan	<i>Carduus vulgaris</i> Savi	<i>Carpinus betulus</i> L.
<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>farinosa</i> (Andrz.) Kirsch	<i>Carex alpestris</i> All.	<i>Carpinus ostrya</i> L.
<i>Campanula hybrida</i> L.	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	<i>Carum bulbocastanum</i> (L.) W.D.J. Koch
<i>Campanula macrorrhiza</i> A. DC. var. <i>angustiflora</i> Tanfani	<i>Carex contigua</i> Hoppe	<i>Carvi bulbocastanum</i> (L.) Bubani
<i>Campanula micrantha</i> Bertol.	<i>Carex cuspidata</i> Auct., non Host	<i>Caucalis japonica</i> Houtt.
<i>Campanula rapunculus</i> L.	<i>Carex digitata</i> L.	<i>Celtis australis</i> L. subsp. <i>australis</i>
<i>Campanula speculum-veneris</i> L.	<i>Carex distans</i> L.	<i>Centaurea amara</i> L. subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. et Reut.) Arcang.
<i>Campanula tanfanii</i> Podlech	<i>Carex diversicolor</i> Crantz	<i>Centaurea arrigonii</i> Greuter
<i>Campanula trachelium</i> L. subsp. <i>trachelium</i>	<i>Carex divulsa</i> Stokes	<i>Centaurea bracteata</i> Scop.
<i>Campanula urticifolia</i> F.W. Schmidt, <i>nom. illeg.</i>	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>erythrostachys</i> (Hoppe) Holub	<i>Centaurea crupina</i> L.
<i>Capsella rubella</i> Reut.	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>flacca</i>	<i>Centaurea gaudinii</i> Boiss. et Reut.
<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>serrulata</i> (Biv.) Greuter	<i>Centaurea intermedia</i> (Micheletti) Arrigoni, <i>nom. illeg.</i>
<i>Cardamine enneaphyllos</i> (L.) Crantz	<i>Carex flavescens</i> Host	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. et Reut.) Gremlí
<i>Cardamine graeca</i> L.	<i>Carex glauca</i> Murray	<i>Centaurea maculosa</i> Lam. f. <i>intermedia</i> Micheletti
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E. Schulz	<i>Carex gynobasis</i> Vill	<i>Centaurea neapolitana</i> Boiss.
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	<i>Carex halleriana</i> Asso	
	<i>Carex macrolepis</i> DC.	
	<i>Carex muricata</i> L. subsp. <i>divulsa</i> (Stokes) Čelak.	

<i>Centaurea nigrescens</i> Willd. subsp. <i>neapolitana</i> (Boiss.) Dostál	<i>Cerastium semidecandrum</i> L. subsp. <i>balearicum</i> (F. Herm.) Litard.	<i>Cirsium lanceolatum</i> (L.) Scop., nom. illeg.
<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	<i>Cerastium suffruticosum</i> L.	<i>Cirsium lobelii</i> Ten.
<i>Centaurea triumfettii</i> All.	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	<i>Cirsium morisianum</i> Rchb. f.
<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>	<i>Cerastium triviale</i> Link	<i>Cirsium strictum</i> (Ten.) Link
<i>Cephalanthera alba</i> (Crantz) Simonk	<i>Cerastium vulgare</i> Hartm.	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>vulgare</i>
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	<i>Cerasus mahaleb</i> Mill.	<i>Cistus apenninus</i> L.
<i>Cephalanthera ensifolia</i> Rich.	<i>Ceterach officinarum</i> Willd. subsp. <i>officinarum</i>	<i>Cistus fumana</i> L.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	<i>Cistus italicus</i> L.
<i>Cephalanthera pallens</i> Rich.	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	<i>Clematis crenata</i> Jord.
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	<i>Chaerophyllum nodosum</i> (L.) Crantz	<i>Clematis vitalba</i> L.
<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) Ces.	<i>Chaerophyllum temulentum</i> L.	<i>Clinopodium alpinum</i> (L.) Merino subsp. <i>alpinum</i>
<i>Cerastium balearicum</i> F. Herm.	<i>Chaerophyllum temuloides</i> Boiss.	<i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) Stace subsp. <i>menthifolium</i>
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze subsp. <i>nepeta</i>
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>roeseri</i> (Boiss. et Heldr.) Nyman	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link var. <i>polytrichus</i> (Bieb.) Briquet	<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>
<i>Cerastium columnae</i> Ten.	<i>Chamaemelum cotula</i> (L.) All.	<i>Clypeola alyssoides</i> L.
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet	<i>Chamaenerion dodonaei</i> (Vill.) Schur ex Fuss	<i>Cnicus strictus</i> Ten.
<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.	<i>Chamaepance stricta</i> (Ten.) DC.	<i>Cnidium apioides</i> (Lam.) Spreng.
<i>Cerastium holosteoides</i> Fr.	<i>Chamaerion dodonaei</i> (Vill.) Holub	<i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonkai
<i>Cerastium holosteoides</i> Fr. subsp. <i>triviale</i> (Link) Möschl	<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i>	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.
<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	<i>Colchicum lusitanum</i> Brot.
<i>Cerastium luridum</i> Guss.	<i>Chlora perfoliata</i> (L.) L.	<i>Colymbada scabiosa</i> (L.) Holub
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	<i>Chrysanthemum achilleae</i> L.	<i>Convallaria multiflora</i> All.
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis subsp. <i>glutinosum</i> (Fr.) Jalas	<i>Cicer ervoides</i> Brign.	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
<i>Cerastium roeseri</i> Boiss. et Heldr.	<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Convolvulus auriculatus</i> Desr.
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.
	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. var. <i>lobelii</i> (Ten.) Fiori	<i>Conyza squarrosa</i> L.
	<i>Cirsium ferox</i> (L.) DC. var. <i>lobelii</i> (Ten.) DC.	<i>Cornus hungarica</i> Kárpáti
		<i>Cornus mas</i> L.
		<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>hungarica</i> (Kárpáti) Soó

<i>Coronilla emerus</i> L. subsp. <i>emerus</i>	<i>Crocus neglectus</i> Peruzzi et Carta (Iridaceae)	<i>Cytisus hirsutus</i> L.
<i>Coronilla minima</i> L. subsp. <i>minima</i>	<i>Cruciata glabra</i> (L.) C. Bauhin ex Opiz	<i>Cytisus laburnum</i> L.
<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W.D.J. Koch	<i>Cruciata laevis</i> Opiz	<i>Cytisus sessilifolius</i> L.
<i>Coronilla varia</i> L.	<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.	<i>Cytisus zanonii</i> Turra
<i>Corydalis bulbosa</i> Auct., non L.	<i>Cruciata verna</i> (Scop.) Gutermann et Ehrend.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>
<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. et Körte subsp. <i>cava</i>	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman
<i>Corydalis pumila</i> (Host) Rchb.	<i>Cucubalus italicus</i> L.	<i>Dactylis hispanica</i> Roth
<i>Corylus avellana</i> L.	<i>Cucubalus otites</i> L.	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó
<i>Corylus grandis</i> Aiton	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl.
<i>Cota tinctoria</i> (L.) J. Gay subsp. <i>australis</i> (R. Fern.) Oberpr. et Greuter	<i>Cuscuta europaea</i> L.	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó
<i>Cota triumfettii</i> (L.) J. Gay	<i>Cuscuta europaea</i> L. var. <i>epithymum</i> L.	<i>Dactylorhiza viride</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	<i>Cyanus triumfettii</i> (All.) Dostál ex Á. Löve et D. Löve	<i>Daphne laureola</i> L.
<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Aiton) Lindl.	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton subsp. <i>hederifolium</i>	<i>Dasypyrum villosum</i> (L.) P. Candargy
<i>Crassula rubens</i> (L.) L.	<i>Cyclamen neapolitanum</i> Ten.	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>
<i>Crataegus aria</i> L.	<i>Cyclamen repandum</i> Sm. subsp. <i>repandum</i>	<i>Daucus foliosus</i> Guss.
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>muralis</i>	<i>Daucus mauritanicus</i> L.
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	<i>Cynanchum vincetoxicum</i> (L.) Pers.	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>fissum</i>
<i>Crataegus oxyacantha</i> sensu L. (1754), non L. (1753)	<i>Cynoglossum apenninum</i> L.	<i>Dentaria bulbifera</i> L.
<i>Crataegus terminalis</i> L.	<i>Cynoglossum magellense</i> Ten.	<i>Dentaria enneaphyllos</i> L.
<i>Crepis aetnensis</i> C. Presl	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	<i>Dentaria heptaphylla</i> Vill.
<i>Crepis lacera</i> Ten. subsp. <i>lacera</i>	<i>Cynoglossum montanum</i> L.	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>tenorei</i> (Lacaita) Pignatti
<i>Crepis latialis</i> Sebast.	<i>Cynoglottis barrelieri</i> (All.) Vural et Kit Tan subsp. <i>barrelieri</i>	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. var. <i>tenorei</i> Lacaita
<i>Crepis leontodontoides</i> All.	<i>Cynosurus cristatus</i> L.	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>
<i>Crepis neglecta</i> L. subsp. <i>neglecta</i>	<i>Cynosurus echinatus</i> L.	<i>Dianthus caryophyllus</i> L. subsp. <i>longicaulis</i> (Ten.) Arcang.
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm. subsp. <i>nemausensis</i> (P. Fourn.) Babc.	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.
<i>Crepis sancta</i> Auct. Fl. Ital., non (L.) Bornm.	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O. Lang	<i>Dianthus longicaulis</i> Ten.
<i>Crepis setosa</i> Haller. f.	<i>Cytisus argenteus</i> L.	
<i>Crepis vesicaria</i> L.		

<i>Dianthus monspessulanus</i> L.	<i>Drypis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	<i>Erodium bipinnatum</i> Willd.
<i>Dianthus prolifer</i> L.		<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.
<i>Dianthus saxifraga</i> L.		<i>Erodium pilosum</i> (Thuill.) Steud
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen group		<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>longicaulis</i> (Ten.) Greuter et Burdet		<i>Erophila spathulata</i> Láng
<i>Dichoropetalum carvifolia</i> Pimenov et Kljuykov, nom. illeg.		<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall. subsp. <i>praecox</i> (Steven) P. Fourn.
<i>Dichoropetalum</i> <i>carvifolium-chabraisei</i> (Crantz) Soldano, Galasso et Banfi		<i>Erophila verna</i> (L.) DC. subsp. <i>spathulata</i> (Láng) Vollm.
<i>Digitalis australis</i> Ten.		<i>Erophila verna</i> (L.) DC. subsp. <i>verna</i>
<i>Digitalis ferruginea</i> L.		<i>Erucago campestris</i> Desv.
<i>Digitalis lutea</i> L. subsp. <i>australis</i> (Ten.) Arcang.		<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz
<i>Digitalis micrantha</i> Roth ex Schweigg.		<i>Ervum hirsutum</i> L.
<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick et Wilkin		<i>Eryngium amethystinum</i> L.
<i>Doronicum columnae</i> Ten.		<i>Eryngium glomeratum</i> Lam.
<i>Doronicum cordatum</i> Auct. Fl. Ital., non Lam.		<i>Erysimum apenninum</i> Peccenini et Polatschek
<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. subsp. <i>herbaceus</i> (Vill.) Rouy		<i>Erysimum pseudorhaeticum</i> Polatschek
<i>Draba aizoides</i> L. subsp. <i>aizoides</i>		<i>Erysimum sylvestre</i> Auct. Fl. It., non (Crantz) Scop. (p.p.)
<i>Draba muralis</i> L.		<i>Erythraea centaurium</i> (L.) Pers.
<i>Draba praecox</i> Steven		<i>Euonymus europaeus</i> L.
<i>Draba spathulata</i> Láng		<i>Euonymus europaeus</i> L. var. <i>latifolius</i> L.
<i>Draba verna</i> L. subsp. <i>praecox</i> (Steven) Rouy et Foucaud		<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.
<i>Draba verna</i> L. subsp. <i>spathulata</i> (Láng) Rouy et Foucaud		<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.
<i>Draba verna</i> L. subsp. <i>verna</i>		<i>Euonymus vulgaris</i> Mill.
<i>Drabellula muralis</i> (L.) Fourr.		<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>
<i>Drymochloa sylvatica</i> (Pollich) Holub		<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i>
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		<i>Euphorbia dulcis</i> L.
	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>purpurata</i> (Thuill.) Rothm.
	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	<i>Euphorbia epithymoides</i> L. var. <i>samnitica</i> Fiori
		<i>Euphorbia gasparrinii</i> Boiss. subsp. <i>samnitica</i> (Fiori) Pignatti

<i>Euphorbia helioscopia</i> L. subsp. <i>helioscopia</i>	<i>Festuca ovina</i> L. subvar. <i>trachyphylla</i> Hack.	<i>Fumaria bulbosa</i> L. var. <i>cava</i> L.
<i>Euphorbia myrsinoides</i> L. subsp. <i>myrsinoides</i>	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	<i>Fumaria pumila</i> Host
<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	<i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>apennina</i> (De Not.) Hegi	
<i>Euphrasia lutea</i> L.	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>commutata</i> (Gaudin) Markgr.-Dann.	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.
<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>microphylla</i> St.-Yves	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck ex Hoppe	<i>Festuca rubra</i> L. var. <i>commutata</i> Gaudin	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehmann	<i>Festuca stricta</i> Host subsp. <i>trachyphylla</i> (Hack.) Patzke ex Pils	<i>Galanthus imperati</i> Bertol.
<i>Euphrasia tatarica</i> Spreng.	<i>Festuca sylvatica</i> (Pollich) Vill.	<i>Galanthus nivalis</i> L.
<i>Fagus sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Festuca sylvatica</i> Huds.	<i>Galega officinalis</i> L.
<i>Fagus sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i> var. <i>purpurea</i> (Ait.) Schneid.	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Krajina	<i>Galega persica</i> Pers.
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	<i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>bulbifera</i> (Marsden-Jones) A. Löve et D. Löve (incl.)	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm. subsp. <i>angustifolia</i>
<i>Ferulago geniculata</i> Guss.	<i>Ficaria verna</i> Huds. subsp. <i>verna</i>	<i>Galeopsis ladanum</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Gaudin
<i>Festuca altissima</i> All.	<i>Filago germanica</i> (L.) Huds. subsp. <i>pyramidalis</i> (L.) Arcang.	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	<i>Filago pyramidalis</i> L.	<i>Galium anglicum</i> Huds.
<i>Festuca circummediterranea</i> Patzke	<i>Filago spathulata</i> Presl	<i>Galium anisophyllum</i> Vill.
<i>Festuca curvula</i> Gaudin	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	<i>Galium aparine</i> L.
<i>Festuca duriuscula</i> subsp. <i>laevis</i> (Hack.) Rouy	<i>Fragaria vesca</i> L. subsp. <i>vesca</i>	<i>Galium boccone</i> All.
<i>Festuca fluitans</i> L.	<i>Fragariastrum caulescens</i> (L.) Schur	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	<i>Fraxinus excelsior</i> L. subsp. <i>excelsior</i>	<i>Galium cruciata</i> (L.) Scop.
<i>Festuca inops</i> De Not.	<i>Fraxinus florifera</i> Scop.	<i>Galium divaricatum</i> Lam.
<i>Festuca laevigata</i> Gaudin	<i>Fraxinus ornus</i> L. subsp. <i>ornus</i>	<i>Galium lappaceum</i> Salisb.
<i>Festuca microphylla</i> (St.-Yves) Patzke	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe ex W.D.J. Koch	<i>Galium lucidum</i> All. subsp. <i>lucidum</i>
<i>Festuca myuros</i> L. subsp. <i>myuros</i>	<i>Fritillaria orsiniana</i> Parl.	<i>Galium minutum</i> L.
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	<i>Galium mollugo</i> L.
<i>Festuca nigrescens</i> Lam. subsp. <i>microphylla</i> (St.-Yves) Markgr.-Dann.	<i>Fumana vulgaris</i> Spach	<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme
<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>laevis</i> Hackel		<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.

<i>Galium tenuifolium</i> All.	<i>Geum urbanum</i> L.	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum. Cours. subsp. <i>italicum</i> (L.) Ces.
<i>Galium vernum</i> Scop.	<i>Githago segetum</i> Link	<i>Helianthemum procumbens</i> Dunal
<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>hirsuta</i> (Waldst. et Kit.) F. Herm.	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don subsp. <i>italicum</i>
<i>Genista januensis</i> Viv. subsp. <i>januensis</i>	<i>Glechoma hirsuta</i> Waldst. et Kit.	<i>Helictochloa prae tutiana</i> (Parl. ex Arcang.) Bartolucci, F. Conti, Peruzzi subsp. <i>prae tutiana</i>
<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Loisel.) Pignatti	<i>Globularia bisnagarica</i> L.	<i>Helleborine atropurpurea</i> (Raf.) Schinz et Thell
<i>Genista tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	<i>Globularia cordifolia</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> Podp.	<i>Helleborus boccone i</i> Ten. subsp. <i>boccone i</i>
<i>Genista triangularis</i> Willd.	<i>Globularia meridionalis</i> (Podp.) O. Schwarz	<i>Helleborus foetidus</i> L. subsp. <i>foetidus</i>
<i>Gentiana columnae</i> L.	<i>Globularia punctata</i> Lapeyr.	<i>Helleborus hyemalis</i> L.
<i>Gentiana columnae</i> Ten.	<i>Globularia vulgaris</i> Auct. Fl. Ital.	<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>boccone i</i> (Ten.) Peruzzi
<i>Gentiana cruciata</i> L. subsp. <i>cruciata</i>	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	<i>Hepatica nobilis</i> Mill.
<i>Gentiana perfoliata</i> L.	<i>Gnaphalium italicum</i> Roth	<i>Hepatica triloba</i> Chaix
<i>Gentiana utriculosa</i> L.	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	<i>Heracleum dubium</i> Ten.
<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>verna</i>	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	<i>Heracleum panaces</i> Auct.
<i>Gentianella columnae</i> (L.) Borkh.	<i>Haynaldia villosa</i> (L.) Schur	<i>Heracleum sibiricum</i> L. subsp. <i>sibiricum</i>
<i>Gentianella columnae</i> (Ten.) Holub	<i>Hedera helix</i> L. subsp. <i>helix</i>	<i>Heracleum sibiricum</i> L. subsp. <i>ternatum</i> (Velen.) Briq.
<i>Gentianopsis ciliata</i> (L.) Ma subsp. <i>ciliata</i>	<i>Hedysarum coronarium</i> L.	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (L.) Simonk.
<i>Geranium brutium</i> Gasp.	<i>Hedysarum onobrychis</i> L.	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>ternatum</i> (Velen.) Brummitt
<i>Geranium cicutarium</i> L.	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>apenninum</i>	<i>Heracleum ternatum</i> Velen.
<i>Geranium columbinum</i> L.	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg. subsp. <i>canum</i>	<i>Herniaria glabra</i> L. subsp. <i>glabra</i>
<i>Geranium dissectum</i> L.	<i>Helianthemum chamaecistus</i> Mill. subsp. <i>obscurum</i> Čelak.	<i>Hesperis laciniata</i> All. subsp. <i>laciniata</i>
<i>Geranium lucidum</i> L.	<i>Helianthemum fumana</i> (L.) Mill.	<i>Hieracioides latialis</i> (Sebast.) Kuntze
<i>Geranium molle</i> L.	<i>Helianthemum italicum</i> (L.) Pers.	<i>Hieracioides vesicaria</i> (L.) Kuntze
<i>Geranium molle</i> L. subsp. <i>brutium</i> (Gasp.) Graebn	<i>Helianthemum montanum</i> Vis. subsp. <i>incanum</i> Willk.	<i>Hieracium ageratoides</i> Fr.
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>obscurum</i> (Čelak.) Holub	<i>Hieracium asclepioides</i> Arv.-Touv.
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f. subsp. <i>pyrenaicum</i>	<i>Helianthemum obscurum</i> Pers.	
<i>Geranium reflexum</i> L.	<i>Helianthemum oelandicum</i> (L.) Dum. Cours. subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G. López	
<i>Geranium robertianum</i> L.		
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman		
<i>Geum micropetalum</i> Gasp. ex Ten.		

<i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem. subsp. caesiiflorum (Norrl.) Zahn	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. caramanicum (Zahn) Zahn	<i>Hylotelephium telephium</i> subsp. maximum (L.) H. Ohba
<i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem. subsp. stenolepis (Lindb.) Zahn	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. crinitum (Sm.) Rouy	<i>Hypericum dubium</i> Auct. Fl. Ital.
<i>Hieracium bifidum</i> Kit. ex Hornem. subsp. subimbricatum Gottschl.	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. todaroanum Zahn	<i>Hypericum hirsutum</i> L.
<i>Hieracium caesiiflorum</i> Norrl	<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. virgaurea (Coss.) Zahn	<i>Hypericum montanum</i> L.
<i>Hieracium caesioides</i> Arv.-Touv. s.l.	<i>Hieracium sabinum</i> Sebast.	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. angustifolium (DC.) Gaudin
<i>Hieracium crinitum</i> S. et S.	<i>Hieracium stenolepis</i> Lindb.	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. veronense (Schrank) Ces.
<i>Hieracium crinitum</i> Sm. subsp. caramanicum Zahn	<i>Hieracium subperfoliatum</i> Arv.-Touv	<i>Hypericum quadrangulum</i> L.
<i>Hieracium cymosum</i> L. subsp. sabinum Sebast. et Mauri	<i>Hieracium tauschii</i> Zahn	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.
<i>Hieracium densiflorum</i> Tausch	<i>Hippochaete ramosissima</i> (Desf.) Börner	<i>Hypericum veronense</i> Schrank
<i>Hieracium eriostachyum</i> Borbás	<i>Hippocrepis comosa</i> L. subsp. comosa	<i>Hypericum villosum</i> Crantz
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord. subsp. pseudobasalicum Gottschl.	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	
<i>Hieracium hypochoerooides</i> S. Gibson subsp. pallidopsis Gottschl.	<i>Hippocrepis perennis</i> Lam.	<i>Ilex aquifolium</i> L.
<i>Hieracium juranum</i> Rapin subsp. perfoliatiforme Zahn	<i>Holandrea carvifolia</i> Reduron, Charpin et Pimenov	<i>Illecebrum kapela</i> Hacq.
<i>Hieracium juranum</i> Rapin subsp. subperfoliatum (Arv.-Touv.) Zahn	<i>Holandrea carvifolia-chabraisei</i> (Crantz) Soldano, Galasso et Banfi	<i>Inula conyza</i> (Griess.) DC.
<i>Hieracium jurassicum</i> Griseb. subsp. subperfoliatum (Arv.-Touv.) Greuter	<i>Holcus lanatus</i> L. subsp. lanatus	<i>Inula dysenterica</i> L.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. anisobasis Gottschl.	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	<i>Inula montana</i> L.
<i>Hieracium murorum</i> L. subsp. heteroserratum Gottschl.	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	<i>Isatis campestris</i> DC.
<i>Hieracium opacatum</i> Arv.-Touv	<i>Hordeum europaeus</i> (L.) All.	<i>Isatis tinctoria</i> L. subsp. tinctoria
<i>Hieracium pietrae</i> Zahn	<i>Hordeum leporinum</i> Link	<i>Jacea neapolitana</i> (Boiss.) Holub
<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. leporinum (Link) Arcang.	<i>Jacobsaea erratica</i> (Bertol.) Fourr.
<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill. prenanthoides	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb. subsp. petraea	<i>Jacobsaea erucifolia</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. erucifolia
<i>Hieracium racemosum</i> Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. ageratoides (Fr.) Greuter	<i>Hutchintia petraea</i> R. Br.	<i>Juncus articulatus</i> L. subsp. articulatus
	<i>Hyacinthus comosus</i> L.	<i>Juncus campestris</i> L.
	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub subsp. maximum	<i>Juncus forsteri</i> Sm.
		<i>Juncus inflexus</i> L. subsp. inflexus
		<i>Juncus lamprocarpus</i> Ehrh.
		<i>Juncus sylvaticus</i> Huds.
		<i>Juniperus communis</i> L.

<i>Juniperus deltoides</i> R.P. Adams	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. Presl et C. Presl subsp. viminea	<i>Laserpitium latifolium</i> L. subsp. <i>asperum</i> (Crantz) Schübl. et G. Martens
<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>deltoides</i> (R.P. Adams) N.G. Passal.	<i>Lactuca virosa</i> L.	<i>Laserpitium siculum</i> Spreng.
<i>Katapsuxis silaifolia</i> (Jacq.) Raf.	<i>Lagoseris nemausensis</i> K. Malý, <i>nom. illeg.</i>	<i>Laserpitium silaifolium</i> Jacq.
<i>Knautia calabrica</i> (Szabò) Zangheri	<i>Lagoseris sancta</i> (L.) K. Malý subsp. <i>nemausensis</i> P. Fourn.	<i>Laserpitium siler</i> L. subsp. <i>siculum</i> (Spreng.) Santang., F. Conti et Gubellini
<i>Knautia calycina</i> (C. Presl) Guss.	<i>Lamium album</i> L. var. <i>maculatum</i> L.	<i>Lathraea orobanche</i> Scop.
<i>Knautia collina</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i> (p.p.)	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	<i>Lathraea squamaria</i> L.
<i>Knautia purpurea</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i> (p.p.)	<i>Lamium bifidum</i> Cirillo subsp. <i>balcanicum</i> Velen.	<i>Lathyrus cicera</i> L.
<i>Koeleria australis</i> A. Kern.	<i>Lamium bifidum</i> Cirillo subsp. <i>bifidum</i>	<i>Lathyrus dubius</i> Ten.
<i>Koeleria callieri</i> (Domin) Ujhelyi	<i>Lamium bifidum</i> Cirillo var. <i>purpureum</i> Fenzl	<i>Lathyrus nissolia</i> L.
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Bertol. var. <i>canescens</i> Vis.	<i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>laevigatum</i> (L.) Arcang.	<i>Lathyrus platyphyllus</i> Retz.
<i>Koeleria cristata</i> (L.) Roem. et Schult.	<i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>laevigatum</i> Auct., non (L.) Arcang.	<i>Lathyrus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>
<i>Koeleria cristata</i> Pers. var. <i>splendens</i> (C. Presl) Halászy	<i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>longiflorum</i> (Ten.) Kerguélen	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.
<i>Koeleria gracilis</i> Guss. (non Pers. 1805), <i>nom. illeg.</i>	<i>Lamium laevigatum</i> L.	<i>Lathyrus sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>
<i>Koeleria gracilis</i> Pers., <i>nom. illeg.</i>	<i>Lamium longifolium</i> Ten.	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult. subsp. <i>macrantha</i>	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre
<i>Koeleria macrantha</i> Auct., non (Ledeb.) Schult.	<i>Lamium purpureum</i> L.	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix subsp. <i>speculum-veneris</i>
<i>Koeleria splendens</i> C. Presl var. <i>callieri</i> Domin	<i>Lamium sericum</i> Panč.	<i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande
<i>Koeleria splendens</i> C. Presl var. <i>canescens</i> (Vis.) Asch. et Graebn.	<i>Lappa minor</i> Hill	<i>Leontodon cichoriaceus</i> (Ten.) Sanguin.
<i>Koeleria splendens</i> C. Presl.	<i>Lappa nemorosa</i> (Lej.) Griewank	<i>Leontodon crispus</i> Vill.
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik. subsp. <i>anagyroides</i>	<i>Lappa vulgaris</i> Hill	<i>Leontodon crispus</i> Vill. subsp. <i>asper</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i>
<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn.	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	<i>Leontodon hirtus</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i>
<i>Lactuca perennis</i> L.	<i>Lapsana stellata</i> L.	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>
	<i>Laserpitium asperum</i> Crantz.	<i>Leontodon rosanoi</i> (Ten.) DC.
	<i>Laserpitium chironium</i> L.	<i>Leontodon villarsii</i> (Willd.) Loisel. subsp. <i>rosanoi</i> (Ten.) Nyman
	<i>Laserpitium crispum</i> Turra	<i>Leontodon villarsii</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i>
	<i>Laserpitium garganicum</i> (Ten.) Bertol. subsp. <i>siculum</i> (Spreng.) Pignatti	<i>Leopoldia comosa</i> (L.) Parl.
	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.

<i>Lepidium petraeum</i> L.	<i>Lolium perenne</i> L.	<i>Malva italicica</i> Pollini
<i>Leucanthemum praecox</i> Horvatić	<i>Lolium pratensis</i> (Huds.) Darbysh. subsp. <i>apenninum</i> (De Not.) Banfi, Bracchi et Galasso	<i>Malva mauritiana</i> L.
<i>Leucanthemum vulgare</i> (Vaill.) Lam. subsp. <i>vulgare</i>	<i>Lolium tenue</i> L.	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
<i>Libanotis daucifolia</i> (Scop.) Rchb.	<i>Loncomelos brevistylus</i> (Wolfner) Dostál	<i>Malva rotundifolia</i> Auct., non L.
<i>Libanotis montana</i> Crantz	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> (L.) Hrouda ex Holub subsp. <i>pyrenaicus</i>	<i>Malva sylvestris</i> L.
<i>Libanotis pyrenaiaca</i> (L.) O. Schwarz	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	<i>Marrubium candidissimum</i> Auct., non L.
<i>Ligustrum italicum</i> Mill.	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	<i>Marrubium incanum</i> Desr.
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	<i>Lonicera saxatilis</i> Mazziari	<i>Maruta cotula</i> (L.) DC.
<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Jan	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	<i>Medicago cupaniana</i> Guss.
<i>Lilium croceum</i> Chaix	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	<i>Medicago hirsuta</i> (L.) All.
<i>Lilium martagon</i> L.	<i>Lotus herbaceus</i> (Vill.) Jauzein.	<i>Medicago hispida</i> Gaertn.
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	<i>Lotus major</i> Scop.	<i>Medicago lupulina</i> L.
<i>Linaria cymbalaria</i> (L.) Mill.	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC. subsp. <i>campestris</i>	<i>Medicago minima</i> (L.) L.
<i>Linaria vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	<i>Medicago polymorpha</i> L.
<i>Linum angustifolium</i> Huds.	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>Linum bienne</i> Mill.	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sieberi</i> (Tausch) K. Richt.	<i>Melandrium latifolium</i> (Poir.) Maire
<i>Linum catharticum</i> L. subsp. <i>catharticum</i>	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>
<i>Linum corymbulosum</i> Rchb.	<i>Luzula sylvatica</i> Tausch	<i>Melica lobelii</i> Vill.
<i>Linum gallicum</i> L.	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L. subsp. <i>flos-cuculi</i>	<i>Melica uniflora</i> Retz.
<i>Linum tenuifolium</i> L.	<i>Lychnis githago</i> (L.) Scop.	<i>Melilotus albus</i> Medik.
<i>Linum trigynum</i> L.		<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.
<i>Linum usitatissimum</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell.		<i>Melittis melissophyllum</i> L. subsp. <i>melissophyllum</i>
<i>Linum viscosum</i> L.		<i>Mentha longifolia</i> (L.) L.
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.		<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>longifolia</i> L.
<i>Lithospermum arvense</i> L.		<i>Mentha sylvestris</i> L.
<i>Lithospermum</i> <i>purpurocaeruleum</i> L.		<i>Mercurialis nemoralis</i> Salisb.
<i>Lolium apenninum</i> (De Not.) Ardenghi et Foggi		<i>Mercurialis perennis</i> L.
<i>Lolium arundinaceum</i> (Schreb.) Darbysh. subsp. <i>arundinaceum</i>		<i>Mespilus laevigata</i> Poir.
	<i>Malus communis</i> subsp. <i>sylvestris</i> (L.) Dippel	<i>Mespilus tomentosus</i> Aiton
	<i>Malus domestica</i> (Borkh.) Borkh.	<i>Micropus erectus</i> L.
	<i>Malus pumila</i> Mill.	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K. Mey.
	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	<i>Milium effusum</i> L. subsp. <i>effusum</i>
	<i>Malva alcea</i> L.	
	<i>Malva ambigua</i> Guss.	

<i>Milium vernale</i> M. Bieb. subsp. <i>vernale</i>	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i>	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>
<i>Mimulus alectorolophus</i> Scop.	<i>Myosotis scorpioides</i> L. var. <i>arvensis</i> L.	<i>Ophrys apifera</i> Huds.
<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm. subsp. <i>sylvatica</i>	<i>Ophrys arachnites</i> Mill.
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>hybrida</i>	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	<i>Ophrys classica</i> Devillers-Tersch. et Devillers
<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern. subsp. <i>collina</i> (Neilr.) Domin	 	<i>Ophrys insectifera</i> L.
<i>Moehringia muscosa</i> L.	<i>Narcissus poëticus</i> L.	<i>Ophrys muscifera</i> Huds.
<i>Moehringia pentandra</i> Gay	<i>Nectaroscordum ucrainicum</i> (L.) Galasso et Banfi	<i>Ophrys nidus-avis</i> L.
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	<i>Neotinea intacta</i> (Link) Rchb. f.	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>classica</i> (Devillers-Tersch. et Devillers) Kreutz
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. subsp. <i>pentandra</i> (Gay) Nyman	<i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn	<i>Opopanax chironium</i> (L.) W.D.J. Koch
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase	<i>Orchis abortiva</i> L.
<i>Moschatellina adoxa</i> All.	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.
<i>Mummenhoffia aliacea</i> (L.) Esmailbegi et Al-Shehbaz	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	<i>Orchis conopsea</i> L.
<i>Muscari atlanticum</i> Boiss. et Reuter	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff et Fingerh.	<i>Orchis fusca</i> Jacq.
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	<i>Nepeta angustifolia</i> Mill.	<i>Orchis intacta</i> Link
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	<i>Nepeta nepetella</i> L. subsp. <i>nepetella</i>	<i>Orchis leucostachys</i> Griseb.
<i>Muscari racemosum</i> Auct.	<i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K. Mey.	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>mascula</i>
<i>Myagrum irregularis</i> Asso	<i>Noccaea caerulescens</i> (J. Presl et C. Presl) F.K. Mey. subsp. <i>brachypetala</i> (Jord.) Tzvelev	<i>Orchis morio</i> L.
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort. subsp. <i>muralis</i>	<i>Noccaea perfoliata</i> (L.) Al-Shehbaz	<i>Orchis pauciflora</i> Ten.
<i>Myosotis ambigens</i> Auct. Fl. Ital.	 	<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex Lam. et DC.
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill subsp. <i>arvensis</i>	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv. subsp. <i>luteus</i>	<i>Orchis provincialis</i> Balbis subsp. <i>pauciflora</i> (Ten.) Camus
<i>Myosotis cretica</i> Boiss. et Heldr.	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Sch. Bip. et F.W. Schultz	<i>Orchis purpurea</i> Huds.
<i>Myosotis decumbens</i> Host subsp. <i>florentina</i> Grau	<i>Onobrychis sativa</i> Lam.	<i>Orchis pyramidalis</i> L.
<i>Myosotis florentina</i> (Grau) O.D. Nikif.	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	<i>Orchis sambucina</i> L.
<i>Myosotis graui</i> Selvi	<i>Ononis columnae</i> All.	<i>Orchis simia</i> Lam.
<i>Myosotis incrassata</i> Guss.	<i>Ononis pusilla</i> L. subsp. <i>pusilla</i>	<i>Orchis stabiana</i> Ten.
<i>Myosotis pusilla</i> subsp. <i>incrassata</i> (Guss.) Nyman		<i>Orchis tephrosanthos</i> Vill.
<i>Myosotis pygmaea</i> Guss.		<i>Orchis tridentata</i> Scop.

<i>Oreosedum dasypphyllum</i> (L.) Grulich	<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>italica</i> N.G. Passal. et Bernardo	<i>Phleum michelii</i> All. subsp. <i>ambiguum</i> (Ten.) Arcang.
<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	<i>Panicum viride</i> L.	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>
<i>Orlaya kochii</i> Heyw	<i>Papaver dubium</i> L.	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>vulgare</i> (Celak.) Asch. et Graebn.
<i>Orlaya platycarpos</i> W.D.J.Koch	<i>Papaver rhoeas</i> L. subsp. <i>rhoeas</i>	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman subsp. <i>scolopendrium</i>
<i>Ornithogalum comosum</i> L.	<i>Paronychia kapela</i> (Hacq.) A. Kern. subsp. <i>kapela</i>	<i>Physocaulos nodosus</i> Koch
<i>Ornithogalum etruscum</i> Parl. subsp. <i>etruscum</i>	<i>Pastinaca opopanax</i> L.	<i>Picridium picrodes</i> (L.) H. Karst.
<i>Ornithogalum luteum</i> L.	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Čelak.	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>
<i>Ornithogalum orthophyllum</i> Ten.	<i>Pastinaca urens</i> Godr., nom. illeg.	<i>Picris ruderalis</i> F.W. Schmidt ex Willd.
<i>Ornithogalum pratensis</i> Pers.	<i>Pentanema conyzae</i> (Griess.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico et M.M. Mart. Ort.	<i>Picris setulosa</i> Guss.
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	<i>Pentanema montanum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico et M.M. Mart. Ort.	<i>Picris spinulosa</i> Bertol. ex Guss.
<i>Ornithogalum umbellatum</i> subsp. <i>orthophyllum</i> (Ten.) Maire et Weiller	<i>Pentanema squarrosum</i> (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. Rico et M.M. Mart. Ort.	<i>Pilosella cymosa</i> (L.) F.W. Schultz et Sch. Bip. subsp. <i>sabina</i> (Sebast.) H.P. Fuchs
<i>Ornithogalum villosum</i> M. Bieb.	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. subsp. <i>hybridus</i>	<i>Pilosella cymosa</i> subsp. <i>c.</i> x <i>P. c.</i> subsp. <i>sabina</i>
<i>Ornithopus scorpioides</i> L.	<i>Petasites officinalis</i> Moench	<i>Pilosella densiflora</i> (Tausch) Soják
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W. Ball et Heywood	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link subsp. <i>saxifraga</i>	<i>Pilosella sabina</i> (Sebast.) F.W. Schultz et Sch.Bip.
<i>Orobanche cruenta</i> Bertol.	<i>Petrosedum rupestre</i> (L.) P.V. Heath	<i>Pimpinella magna</i> L.
<i>Orobanche epithymum</i> DC.	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W.D.J. Koch	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.
<i>Orobanche glaberrima</i> Guss. ex Reut.	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill., nom. illeg.	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. var. <i>major</i> L.
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	<i>Peucedanum carvifolium-chabraeli</i> (Crantz) Soldano	<i>Pinus nigra</i> J.F. Arnold subsp. <i>nigra</i>
<i>Orobanche hederae</i> Vaucher ex Duby	<i>Phleum ambiguum</i> Ten.	<i>Pinus sylvestris</i> L.
<i>Orobanche lutea</i> (L.) Clairv.	<i>Phleum hirsutum</i> Honck. subsp. <i>ambiguum</i> (Ten.) Cif. et Giacom.	<i>Piptatherum virescens</i> (Trin.) Boiss.
<i>Orobanche minor</i> Sm.		<i>Plantago argentea</i> Chaix subsp. <i>argentea</i>
<i>Orobanche vulgaris</i> Poir.		<i>Plantago cynops</i> L., nom. illeg.
<i>Orobus sphaericus</i> (Retz.) Avazneli		<i>Plantago lanceolata</i> L.
<i>Orobus variegatus</i> Ten.		<i>Plantago major</i> L.
<i>Orobus venetus</i> Mill.		
<i>Oryzopsis virescens</i> (Trin.) Beck		
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		

<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i>	<i>Polyodium aculeatum</i> L.	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>suaveolens</i> (Bertol.) Gutermann et Ehrend.
<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	<i>Polyodium filix-mas</i> L.	<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>
<i>Poa alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	<i>Polyodium fragilis</i> L.	<i>Primula x polyantha</i> Mill. (<i>P.</i> <i>veris</i> subsp. <i>columnae</i> x <i>P.</i> <i>vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>)
<i>Poa alpina</i> L. subsp. <i>xerophila</i> Braun-Blanq.	<i>Polyodium interjectum</i> Shivas (Polypodiaceae)	<i>Primula x tommasinii</i> Gren. et Godr.
<i>Poa angustifolia</i> L.	<i>Polyodium setiferum</i> Forssk.	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.
<i>Poa annua</i> L.	<i>Polyodium vulgare</i> L. (Polypodiaceae)	<i>Prunella officinalis</i> Crantz
<i>Poa badensis</i> Willd. subsp. <i>xerophila</i> (Braun-Blanq.) Kerguélen	<i>Polyopogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>
<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i>	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	<i>Prunella vulgaris</i> L. var. <i>laciniata</i> L.
<i>Poa compressa</i> L.	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T. Moore ex Woyn.	<i>Prunus avium</i> (L.) L.
<i>Poa molinerii</i> Balb.	<i>Potentilla caulescens</i> L. subsp. <i>caulescens</i>	<i>Prunus cerasus</i> L. var. <i>avium</i> L.
<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>nemoralis</i>	<i>Potentilla hirta</i> L. subsp. <i>laeta</i> Auct. Fl. Ital.	<i>Prunus mahaleb</i> L. subsp. <i>mahaleb</i>
<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	<i>Potentilla hirta</i> L. subsp. <i>p.</i> (Willd. ex Spreng.) Holmboe	<i>Prunus spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort.	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	<i>Pseudopodospermum</i> <i>hispanicum</i> (L.) Zaika, Sukhor. et N. Kilian subsp. <i>asphodeloides</i> (Wallr.) Bartolucci, Galasso et Conti
<i>Poa sylvatica</i> Pollich	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Hornem.	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz
<i>Poa sylvicola</i> Guss.	<i>Potentilla reptans</i> L.	<i>Psyllium sempervirens</i> (Crantz) Soják
<i>Poa trivialis</i> L.	<i>Potentilla rigoana</i> Th. Wolf	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i> (Dennstaedtiaceae)
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H. Lindb.	<i>Poterium sanguisorba</i> L. subsp. <i>balearicum</i> (Bourg. ex Nyman) Stace	<i>Pteris aquilina</i> L.
<i>Poa violacea</i> Bellardi	<i>Prenanthes muralis</i> L.	<i>Pteroselinum austriacum</i> (Jacq.) Rchb.
<i>Polygala alpestris</i> Rchb. subsp. <i>alpestris</i>	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	<i>Ptilostemon strictus</i> (Ten.) Greuter
<i>Polygala major</i> Jacq.	<i>Prenanthes tenuifolia</i> L.	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.
<i>Polygala mediterranea</i> (Chodat) Dalla Torre et Sarnth.	<i>Prenanthes viminea</i> L.	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh. subsp. <i>uliginosa</i> Nyman
<i>Polygala nicaeensis</i> Risso ex W.D.J. Koch subsp. <i>mediterranea</i> Chodat	<i>Primula acaulis</i> (L.) Hill	<i>Pulmonaria apennina</i> Cristof. et Puppi
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill subsp. <i>intricata</i> (Gren. et Godr.) Widmer	<i>Pulmonaria hirta</i> L.
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	<i>Primula intricata</i> Gren. et Godr.	
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	<i>Primula suaveolens</i> Bertol.	
<i>Polygonum dumetorum</i> L.	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>columnae</i> (Ten.) Maire et Petitm.	

<i>Pulmonaria hirta</i> L. subsp. <i>apennina</i> (Cristof. et Puppi) Peruzzi	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.	<i>Ribes uva-crispa</i> L. subsp. <i>uva-crispa</i>
<i>Pulmonaria picta</i> Rouy	<i>Ranunculus lucidus</i> Poir.	<i>Rosa arvensis</i> Huds.
<i>Pulmonaria saccharata</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i>	<i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl	<i>Rosa balsamica</i> Besser
<i>Pulmonaria vallarsae</i> A. Kern. subsp. <i>apennina</i> (Cristof. et Puppi) L. Cecchi et Selvi	<i>Ranunculus montanus</i> Willd. var. <i>apenninus</i> Chiov.	<i>Rosa canina</i> L.
<i>Pyrus aria</i> (L.) Ehrh.	<i>Ranunculus montanus</i> Willd. var. <i>pollinensis</i> N. Terracc.	<i>Rosa canina</i> L. subsp. <i>dumetorum</i> (Thuill.) Fr.
<i>Pyrus aucuparia</i> (L.) Gaertn.	<i>Ranunculus nemorosus</i> DC.	<i>Rosa canina</i> L. subsp. <i>obtusifolia</i> (Desv.) C. Vicioso
<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh.	<i>Ranunculus oreophilus</i> Bieb.	<i>Rosa canina</i> L. subsp. <i>tomentella</i> (Lèman) Baker
<i>Pyrus communis</i> L. var. <i>pyraster</i> L.	<i>Ranunculus pollinensis</i> (N. Terracc.) Chiov.	<i>Rosa coriifolia</i> Fr. subsp. <i>subcollina</i> (Christ) Arcang.
<i>Pyrus domestica</i> (L.) Ehrh., <i>nom. illeg.</i>	<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.
<i>Pyrus malus</i> L. subsp. <i>domestica</i> (L.) Ehrh.	<i>Ranunculus sartorianus</i> Auct. <i>Fl. Ital.</i> , non Boiss. et Heldr.	<i>Rosa dumalis</i> Bechst. subsp. <i>subcanina</i> (Christ) Soó
<i>Pyrus malus</i> L. var. <i>domestica</i> Borkh.	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank subsp. <i>nemorosus</i> (DC.) G. Lopèz	<i>Rosa glauca</i> Pourr. subsp. <i>subcanina</i> (Christ) Hayek
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Burgsd.	<i>Ranunculus tenorei</i> Jord.	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.
<i>Pyrus terminalis</i> (L.) Ehrh.	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk.
<i>Quercus austriaca</i> Willd.	<i>Ranunculus umbrus</i> Ten. ex Guss.	<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk.
<i>Quercus cerris</i> L.	<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.	<i>Rosa sylvestris</i> Herrm.
<i>Quercus humilis</i> Mill.	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	<i>Rosa tomentella</i> Lèman
<i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i>	<i>Reseda gussonei</i> Boiss. et Reut.	<i>Rubus albicans</i> Kit.
<i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., <i>nom. illeg.</i>	<i>Reseda luteola</i> L.	<i>Rubus caesius</i> L.
<i>Quercus pubescens</i> Willd. subsp. <i>pubescens</i>	<i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertn.	<i>Rubus canescens</i> DC.
<i>Quercus smilax</i> L.	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	<i>Rubus discolor</i> Weihe et Nees
<i>Ranunculus apenninus</i> (Chiov.) Pignatti	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich subsp. <i>alectorolophus</i>	<i>Rubus fruticosus</i> L. var. <i>glandulosus</i> Fiori
<i>Ranunculus breyninus</i> Crantz	<i>Rhinanthus minor</i> L.	<i>Rubus glandulosus</i> Auct. <i>Fl.</i> <i>Ital.</i> , p.max.p., non Bellardi
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	<i>Rhinanthus personatus</i> (Behrendsen) Bég.	<i>Rubus hirtus</i> group
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	<i>Rhus coggygria</i> L.	<i>Rubus hirtus</i> x <i>R. canescens</i>
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	<i>Ribes alpinum</i> L.	<i>Rubus idaeus</i> L. subsp. <i>idaeus</i>
<i>Ranunculus illyricus</i> L.	<i>Ribes grossularia</i> L.	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
	<i>Ribes multiflorum</i> Kit. ex Roem. et Schult. subsp. <i>multiflorum</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> x <i>R.</i> <i>canescens</i>
		<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>
		<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>angiocarpus</i> Auct.

<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>muricata</i> (Spach ex Bonnier et Layens) Briq.	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P. Beauv. subsp. <i>apenninus</i> (De Not.) H. Scholz et Valdés
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	<i>Sanicula europaea</i> L.	<i>Scilla bifolia</i> L.
<i>Rumex crispus</i> L.	<i>Saponaria ocymoides</i> L. subsp. <i>ocymoides</i>	<i>Scleranthus annuus</i> L.
<i>Rumex elongatus</i> Guss.	<i>Saponaria officinalis</i> L.	<i>Scorzonera hispanica</i> L. subsp. <i>asphodeloides</i> (Wallr.) Arcang.
<i>Rumex nebroides</i> Campd.	<i>Saponaria vulgaris</i> Pall.	<i>Scorzonera hispanica</i> L. subsp. <i>glastifolia</i> Auct. Fl. Ital.
<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	<i>Satureja alpina</i> (L.) Scheele	<i>Scorzonera picroidea</i> L.
<i>Rumex pseudoacetosa</i> Bertol.	<i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	<i>Scorzoneroidea cichoriacea</i> (Ten.) Greuter
<i>Rumex sanguineus</i> L.	<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Scrophularia alata</i> Auct.
<i>Rumex scutatus</i> L. subsp. <i>scutatus</i>	<i>Saxifraga aizoon</i> Jacq.	<i>Scrophularia canina</i> L.
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	<i>Saxifraga annua</i> Lapeyr., nom. illeg.	<i>Scrophularia grandidentata</i> Ten.
<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	<i>Saxifraga australis</i> Moric.	<i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe ex Pers.
 	<i>Saxifraga bulbifera</i> L.	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. subsp. <i>umbrosa</i>
<i>Sabulina glauca</i> (Dvořáková) Dillenb. et Kadereit	<i>Saxifraga callosa</i> Sm. subsp. <i>callosa</i>	<i>Scutellaria columnae</i> All. subsp. <i>columnae</i>
<i>Sabulina tenuifolia</i> (L.) Rchb. subsp. <i>tenuifolia</i>	<i>Saxifraga granulata</i> L. subsp. <i>granulata</i>	<i>Scutellaria pallida</i> Guss.
<i>Salix caprea</i> L.	<i>Saxifraga lingulata</i> Bellardi subsp. <i>australis</i> (Moric.) Pignatti	<i>Secale cereale</i> L. subsp. <i>cereale</i>
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	<i>Secale villosum</i> L.
<i>Salix eleagnos</i> Scop. subsp. <i>angustifolia</i> (Cariot) Rech. f.	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill. subsp. <i>stabiana</i> (Ten.) Pignatti	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen
<i>Salix purpurea</i> L. subsp. <i>purpurea</i>	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>	<i>Sedum acre</i> L.
<i>Salvia controversa</i> Ten.	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>album</i>
<i>Salvia glutinosa</i> L.	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	<i>Sedum boloniense</i> Loisel.
<i>Salvia pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	<i>Scandix nodosa</i> L.	<i>Sedum dasypodium</i> L. subsp. <i>dasypodium</i>
<i>Salvia verbenaca</i> L.	<i>Scariola viminea</i> (L.) F.W. Schmidt	<i>Sedum glaucum</i> Waldst. et Kit.
<i>Salvia virgata</i> Jacq.	<i>Schedonorus apenninus</i> (De Not.) Tzvelev	<i>Sedum hispanicum</i> L.
<i>Sambucus ebulus</i> L.	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort. subsp. <i>arundinaceus</i>	<i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.
<i>Sambucus laciniata</i> Mill.	<i>Schedonorus benekenii</i> Lange	<i>Sedum micranthum</i> DC.
<i>Sambucus nigra</i> L.		<i>Sedum mite</i> Gilib.
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. et C. Navarro		<i>Sedum neglectum</i> Ten.
		<i>Sedum reflexum</i> L.
		<i>Sedum rubens</i> L.

<i>Sedum rupestre</i> L.	<i>Serapias rubra</i> L.	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>
<i>Sedum sexangulare</i> L.	<i>Serrafalcus squarrosum</i> (L.) Bab.	<i>Solidago vulgaris</i> Lam., nom. illeg.
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>maximum</i> (L.) Krock.	<i>Serratula arvensis</i> L.	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill subsp. <i>asper</i>
<i>Selinum austriacum</i> Jacq.	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J. Koch	<i>Sonchus oleraceus</i> L. subsp. <i>asper</i> (L.) Ehrh
<i>Selinum silaifolium</i> (Jacq.) Beck	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. var. <i>italica</i> Pamp.	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz
<i>Sempervivum clusianum</i> (Ten.) Ten.	<i>Sesleria insularis</i> Sommier subsp. <i>italica</i> (Pamp.) Deyl	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	<i>Sesleria italicica</i> (Pamp.) Ujhelyi	<i>Sorbus domestica</i> L.
<i>Senecio alpestris</i> Gaudin	<i>Sesleria juncifolia</i> Wulfen ex Suffren subsp. <i>juncifolia</i>	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz
<i>Senecio apenninus</i> Tausch	<i>Sesleria nitida</i> Ten subsp. <i>nitida</i>	<i>Spartium junceum</i> L.
<i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>barbareifolius</i> (Wimm. et Grab.) Walters	<i>Sesleria tenuifolia</i> Schrad.	<i>Specularia hybrida</i> (L.) A. DC.
<i>Senecio aquaticus</i> Hill subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Tourlet	<i>Setaria italicica</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell.	<i>Specularia speculum-veneris</i> (L.) Tanfani
<i>Senecio brachychaetus</i> Cufod., nom. illeg.	<i>Sherardia arvensis</i> L.	<i>Spiraea filipendula</i> L.
<i>Senecio brachychaetus</i> DC.	<i>Silene alba</i> (Mill.) Krause (incl.)	<i>Stachys annua</i> (L.) L. subsp. <i>annua</i>
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L. subsp. <i>doronicum</i>	<i>Silene ciliata</i> Pourr. subsp. <i>graefferi</i> (Guss.) Nyman	<i>Stachys labiosa</i> Bertol.
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L. subsp. <i>gerardi</i> (G. et G.) Nyman	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevisan subsp. <i>officinalis</i>
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	<i>Silene graefferi</i> Guss.	<i>Stachys pubescens</i> Ten.
<i>Senecio erraticus</i> Bertol. subsp. <i>barbareifolius</i> (Wimm. et Grab.) Walters	<i>Silene italicica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italicica</i>	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>grandiflora</i> (Caruel.) Arcang.
<i>Senecio erraticus</i> L. subsp. <i>erraticus</i>	<i>Silene latifolia</i> Poir.	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>labiosa</i> (Bertol.) Briq.
<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>erraticus</i> (Bertol.) Sudre	<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter et Burdet (incl.)	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>
<i>Senecio lanatus</i> Scop. subsp. <i>floccosus</i> (Bertol.) Arcang.	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel subsp. <i>otites</i>	<i>Stachys recta</i> L. var. <i>grandiflora</i> Caruel
<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn., B. Mey. et Scherb.) Willd. subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg	<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Godr.	<i>Stachys sylvatica</i> L.
<i>Senecio scopolii</i> Hoppe et Hornsch. subsp. <i>floccosus</i> (Bertol.) Greuter	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Stachys tymphaea</i> Hausskn.
<i>Senecio vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	<i>Siler montanum</i> Crantz subsp. <i>siculum</i> (Spreng.) Iamonico, Bartolucci et F. Conti	<i>Staphylea pinnata</i> L.
<i>Serapies damasonium</i> Mill.	<i>Smyrnium dioscoridis</i> Spreng.	<i>Stellaria holostea</i> L. subsp. <i>holostea</i>
	<i>Smyrnium perfoliatum</i> L. subsp. <i>perfoliatum</i>	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. subsp. <i>media</i>
	<i>Solenanthus apenninus</i> (L.) Fischer et C.A. Meyer	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.
		<i>Sternbergia exscapa</i> Tineo
		<i>Stipa apertifolia</i> subsp. <i>apenninicola</i> (Martinovský et

Moraldo) F. M. Vazquez et Devesa	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	<i>Tilia ulmifolia</i> Scop.
<i>Stipa dasyvaginata</i> Martinovský subsp. <i>apenninicola</i> Martinovský et Moraldo	<i>Teucrium flavum</i> L. subsp. <i>flavum</i>	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne
<i>Sulla coronaria</i> (L.) Medik.	<i>Teucrium montanum</i> L.	<i>Tithymalus amygdalooides</i> (L.) Hill
<i>Syimbrium alliaria</i> (L.) Scop.	<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>capitatum</i> (L.) Arcang.	<i>Tithymalus dulcis</i> (L.) Scop.
<i>Tamus communis</i> L.	<i>Teucrium supinum</i> L.	<i>Tithymalus dulcis</i> (L.) Scop.
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip. subsp. <i>achilleae</i> (L.) Greuter	<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> L. subsp. <i>aquilegiifolium</i>	<i>Tithymalus helioscopia</i> (L.) Hill
<i>Taraxacum calocarpum</i> Sonck	<i>Thalictrum atropurpureum</i> Jacq.	<i>Tithymalus myrsinites</i> (L.) Hill
<i>Taraxacum erythrospermum</i> Besser subsp. <i>rubicundum</i> Dahlst.	<i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. et W.D.J. Koch	<i>Tordylium maximum</i> L.
<i>Taraxacum gracillimum</i> Soest	<i>Thesium humifusum</i> DC. (Santalaceae)	<i>Torilis africana</i> Spreng.
<i>Taraxacum helvicarpum</i> Dahlst.	<i>Thesium intermedium</i> Schrad.	<i>Torilis anthriscus</i> (L.) C.C. Gmel., nom. illeg.
<i>Taraxacum obliquum</i> Auct. Fl. Ital.	<i>Thesium linifolium</i> Schrank	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>purpurea</i> (Ten.) Hayek
<i>Taraxacum officinale</i> (L.) W.W. Weber ex F.H. Wigg. var. <i>perincisum</i> Murr	<i>Thesium linophyllum</i> L. (Santalaceae)	<i>Torilis heterophylla</i> Guss.
<i>Taraxacum oxoniense</i> Dahlst.	<i>Thlaspi alliaceum</i> L.	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.
<i>Taraxacum parnassicum</i> Dahlst.	<i>Thlaspi brachypetalum</i> Jordan	<i>Torilis purpurea</i> (Ten.) Guss.
<i>Taraxacum perincisum</i> (Murr) Murr	<i>Thlaspi campestre</i> L.	<i>Tragopogon crocifolius</i> L. subsp. <i>crocifolius</i>
<i>Taraxacum pulchrifolium</i> Markl.	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L. subsp. <i>perfoliatum</i>	<i>Tragopogon crocifolius</i> L. subsp. <i>samaritanii</i> (Heldr. et Sartori ex Boiss.) I.B.K. Richards
<i>Taraxacum rubicundum</i>	<i>Thlaspi saxatile</i> L.	<i>Tragopogon orientalis</i> L.
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Taraxacum</i> F.H. Wigg.	<i>Thymelaea laureola</i> (L.) Scop.	<i>Tragopogon pratensis</i> L.
<i>Taraxacum silesiacum</i> Dahlst. ex G.E. Haglund	<i>Thymus alpinus</i> L.	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.
<i>Taxus baccata</i> L.	<i>Thymus brevicalyx</i> Strobl	<i>Tragopogon samaritanii</i> Heldr. et Sartori ex Boiss.
<i>Tephroseris italicica</i> Holub	<i>Thymus glabratus</i> Auct. Fl. Ital.	<i>Trifolium alpestre</i> L.
<i>Tephroseris longifolia</i> (Jacq.) Griseb. et Schenk subsp. <i>brachychaeta</i> Greuter	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl subsp. <i>longicaulis</i>	<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>
<i>Teucrium capitatum</i> L. subsp. <i>capitatum</i>	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl var. <i>subisophyllus</i> (Borbás) Jalas	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
	<i>Thymus moesiacus</i> Velen.	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.
	<i>Thymus oenipontanus</i> Auct. Fl. Ital. (p.p.)	<i>Trifolium filiforme</i> L., nom. ambig.
	<i>Tilia cordata</i> Mill.	<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) Ces.
	<i>Tilia parvifolia</i> (Ehrh.) Erhr. ex Hoffm.	<i>Trifolium lucanicum</i> Gasp. ex Guss.
	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>	

<i>Trifolium medium</i> L. subsp. <i>medium</i>	<i>Tunica saxifraga</i> Scop.	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	<i>Turritis hirsuta</i> L.	<i>Verbena officinalis</i> L.
<i>Trifolium minus</i> Sm.	<i>Turritis sagittata</i> Bertol.	<i>Verbena spuria</i> L.
<i>Trifolium molinerii</i> Balb. ex Hornem.	<i>Tussilago farfara</i> L.	<i>Veronica arvensis</i> L.
<i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>rupestris</i> (Ten.) Nyman	<i>Tussilago hybrida</i> L.	<i>Veronica beccabunga</i> L. subsp. <i>beccabunga</i>
<i>Trifolium nigrescens</i> Viv. subsp. <i>nigrescens</i>	<i>Tussilago vulgaris</i> Lam.	<i>Veronica bellardii</i> All.
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	<i>Ulmus campestris</i> Auct., non L.	<i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>
<i>Trifolium phleoides</i> Willd.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	<i>Veronica hederifolia</i> L.
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	<i>Ulmus minor</i> Mill. subsp. <i>minor</i>	<i>Veronica montana</i> L.
<i>Trifolium repens</i> L.	<i>Ulmus montana</i> Stokes ex With.	<i>Veronica officinalis</i> L.
<i>Trifolium roseum</i> C. Presl	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	<i>Veronica orsiniana</i> Ten.
<i>Trifolium rubens</i> L.	<i>Valantia pedemontana</i> Bellardi	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
<i>Trifolium rupestre</i> Ten.	<i>Valeriana altissima</i> Hornem.	<i>Viburnum lantana</i> L.
<i>Trifolium scabrum</i> L.	<i>Valeriana calabrica</i> Huter, Porta et Rigo	<i>Viburnum tinus</i> L. subsp. <i>tinus</i>
<i>Trifolium scabrum</i> L. subsp. <i>lucanicum</i> (Gasp. ex Guss.) Pignatti	<i>Valeriana locusta</i> L.	<i>Vicia angustifolia</i> L.
<i>Trifolium stellatum</i> L.	<i>Valeriana officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.
<i>Trifolium striatum</i> L. subsp. <i>striatum</i>	<i>Valeriana tripteris</i> L. subsp. <i>tripteris</i>	<i>Vicia cracca</i> L.
<i>Trigonella alba</i> (Medik.) Coulot et Rabaute	<i>Valeriana tuberosa</i> L.	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Bonnier et Layens
<i>Trigonella officinalis</i> (L.) Coulot et Rabaute	<i>Valerianella campanulata</i> Biv.	<i>Vicia ervoides</i> (Brign.) Hampe
<i>Trinia carniolica</i> A. Kern. ex Janch.	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort. subsp. <i>carniolica</i> (A. Kern. ex Janch.) H. Wolff	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.	<i>Vicia lathyroides</i> L.
<i>Trisetaria villosa</i> (Bertol.) Banfi et Soldano	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	<i>Vicia macrocarpa</i> (Moris) Bertol.
<i>Trisetum bertolonii</i> Jonsell	<i>Valerianella olitoria</i> (L.) Pollich	<i>Vicia onobrychioides</i> L.
<i>Trisetum villosum</i> (Bertol.) Schultes	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Batt.
<i>Triticum caninum</i> L.	<i>Verbascum longifolium</i> Ten.	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>macrocarpa</i> (Moris) Arcang.
<i>Triticum repens</i> L.	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
<i>Triticum villosum</i> Beauv.	<i>Verbascum micranthum</i> Moretti	<i>Vicia sativa</i> L. var. <i>macrocarpa</i> Moris
<i>Tunica prolifera</i> (L.) Scop.	<i>Verbascum neglectum</i> Guss.	<i>Vicia sativa</i> L. var. <i>nigra</i> L.
	<i>Verbascum thapsiforme</i> Schrad.	<i>Vicia sepium</i> L.
		<i>Vicia tenuifolia</i> Roth subsp. <i>tenuifolia</i>

Vinca minor L.

Vincetoxicum hirundinaria
Medik. subsp. *hirundinaria*

Viola alba Besser subsp.
dehnhardtii (Ten.) W. Becker

Viola arvensis Murray subsp.
arvensis

Viola dehnhardtii Ten.

Viola eugeniae Parl. subsp.
eugeniae

Viola odorata L.

Viola reichenbachiana Jord.
ex Boreau

Viola suavissima Jord.

Viola sylvatica (Hartm.) Fr. ex
Hartm.

Viola sylvestris Lam. (p.p.)

Viola tricolor L. subsp.
tricolor

Vitis vinifera L.

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
subsp. *myuros*

Xeranthemum annuum L. var.
inapertum L.

Xeranthemum cylindraceum
Sm.

Xeranthemum erectum C. Presl

Xeranthemum foetidum Auct.
Fl. Ital.

Xeranthemum foetidum
Moench, nom. illeg.

Xeranthemum inapertum (L.)
Mill.

Xeroloma cylindracea (Sm.)
Holub

Ziziphora granatensis (Boiss.
et Reut.) Melnikov subsp.
alpina (L.) Bräuchler et
Gutermann